



Technisches Datenblatt zum Durchlaufsohlenreiniger PROFI
(Bürstenlänge 400 mm)
(HSP-00011)

Draufsicht (nicht massstabsgetreu)




Rückansicht (nicht massstabsgetreu)




Technisches Datenblatt zum Durchlaufsohlenreiniger PROFI
(Bürstenlänge 700 mm)
(HSP-00012)

Draufsicht




Rückansicht




Technisches Datenblatt zum Durchlaufsohlenreiniger PROFI
(Bürstenlänge 1100 mm)
(HSP-00013)

Draufsicht (nicht massstabsgetreu)




Rückansicht (nicht massstabsgetreu)




Technisches Datenblatt zum Durchlaufsohlenreiniger PROFI
(Bürstenlänge 1600 mm)
(HSP-00014)

Draufsicht (nicht massstabsgetreu)




Rückansicht (nicht massstabsgetreu)




Blue Level GmbH
Säntisstrasse 17
CH-8280 Kreuzlingen
Schweiz

eShop: www.schuhputzmaschine.ch
eMail: info@bluelevel.ch



Wasserabfluss anschliessen



Das Hochtemperatur (HT) Rohr verbauen (nicht im Lieferumfang enthalten)

1. Rohr an Abflusstutzen der Maschine anschliessen
2. Rohr als Entsorgungsanschluss an den bauseitigen Abfluss anschliessen.