



Technisches Datenblatt zu Schuhwaschanlage Oberflur, 4, 8 oder 16 Reinigungsplätze


Grundriss




Querschnitt



Detail Ablauf Waschtrog



Ablauf mit Aussenge-
 winde, Typ Geberit
 Art. Nr. 352.330.08.1



Hinweise:

- Bei der Bestellung bitten wir Sie uns bekanntzugeben, ob der Ablauf links oder rechts gewünscht ist, wie auch der Wasseranschluss (beachten Sie die Zeichnung)
- Die Tröge können auch vertieft eingebaut werden
- Leitungen und Waschbügel vor Inbetriebnahme spülen
- Max. Leitungsdruck 5 bar
- Feinfilter in die Zuleitung einbauen
- Die Leitung hält einem Betriebsdruck von max. 6 bar stand. Sofern ein erhöhter Druck vorhanden ist, muss bauseits ein Druckreduzierventil eingebaut werden
- Die Leitungen müssen bei Frostgefahr entleert werden
- Wasserhähne sind nicht im Lieferumfang enthalten. Unter Zubehör finden Sie eine Reihe möglicher Hähne und Waschbürsten
- Die Preise verstehen sich ohne bauseitige Vorarbeiten, Einbau und Transport. Die Montage ist durch einen ortsansässigen Sanitärinstallateur/Bauunternehmen vorzunehmen
- Vor der Montage müssen bauseitig Foundation / Auflage (Bsp. Streifenfundament oder Magerbetonplanie, je nach Tragfähigkeit des Untergrunds), Wasseranschluss und Abfluss mit Schlammfangsammelr installiert werden
- Wasserablauf ragt ca. 30 mm unten heraus für ein leichtes Aufsetzen direkt auf das bauseitige Abwasserrohr mit grösserem Durchmesser




Blue Level GmbH
 Säntisstrasse 17
 CH-8280 Kreuzlingen
 Schweiz

eShop: www.schuhputzmaschine.ch
 eMail: info@bluelevel.ch

Schuhwaschanlage Oberflur, einseitig mit 4 Reinigungsplätzen (SWAB-004401)



1 Betonelement
 einseitig nutzbar





Blue Level GmbH
Säntisstrasse 17
CH-8280 Kreuzlingen
Schweiz

eShop: www.schuhputzmaschine.ch
eMail: info@bluelevel.ch

Schuhwaschanlage Oberflur, einseitig mit 8 Reinigungsplätzen
(SWAB-004402)



2 Betonelement
einseitig nutzbar







Blue Level GmbH
Säntisstrasse 17
CH-8280 Kreuzlingen
Schweiz

eShop: www.schuhputzmaschine.ch
eMail: info@bluelevel.ch

Schuhwaschanlage Oberflur, doppelseitig mit 8 Reinigungsplätzen (SWAB-004403)



2 Betonelemente
doppelseitig nutzbar




Blue Level GmbH
Säntisstrasse 17
CH-8280 Kreuzlingen
Schweiz

eShop: www.schuhputzmaschine.ch
eMail: info@bluelevel.ch

Schuhwaschanlage Oberflur, doppelseitig mit 16 Reinigungsplätzen (SWAB-004404)



4 Betonelemente
doppelseitig nutzbar








Positionierung



Standard – Positionierung Wasseranschluss und -abfluss:

Bitte kreuzen Sie bei der gewünschten Anlage die entsprechenden roten Kästchen (☐) an.

Schuhwaschanlage Oberflur	Wasserabfluss	Wasseranschluss
4 Reinigungsplätze einseitig	☐ links ☐ rechts 	☐ links ☐ rechts 
8 Reinigungsplätze einseitig	mittig standardisiert 	☐ links ☐ rechts 
8 Reinigungsplätze doppelseitig	☐ links ☐ rechts 	☐ links ☐ rechts 
16 Reinigungsplätze doppelseitig	mittig standardisiert 	☐ links ☐ rechts 
Bitte unterzeichnen →	Datum: _____	Name: _____ Unterschrift: _____